



CATÁLOGO CABINAS DE PINTURA 2026

Cabinas para las industrias automotriz,
minería, industrial, muebles y otras,
en formato estándar y
personalizadas



ÍNDICE

01 Portada

02 Índice

03 Introducción

04 Cabina de pintura automotriz

05 Ficha técnica — Cabina automotriz

06 Cabina de pintura industrial

07 Ficha técnica — Cabina industrial

08 Cabina de pintura de grandes dimensiones

09 Ficha técnica — Grandes dimensiones

10 Proyecto realizado — Normet

11 Proyecto realizado — Polydeck

12 Servicio de mantenimiento

13 Servicios, filtros y repuestos

14 Contacto





INTRODUCCIÓN

SOLUCIONES INTEGRALES

Presentamos nuestra línea de cabinas de pintura automotrices e industriales, sus principales características y alternativas de configuración, entregando una solución integral desde la evaluación, suministro, instalación, puesta en marcha y capacitación, hasta el mantenimiento preventivo y correctivo, filtros, repuestos y soporte técnico para asegurar los más altos resultados y continuidad operacional de su negocio.

INDUSTRIAS

Nuestras cabinas responden a las necesidades de empresas automotrices, transporte, minería, metal mecánica, fabricación de muebles y otras actividades con procesos de pintura líquida. Desarrollamos soluciones orientadas al control del flujo de aire, la retención de partículas, la calidad del acabado y la continuidad operacional, adaptándonos a las dimensiones, cargas y condiciones de trabajo de cada industria.

PROYECTOS ESPECIALES

Podemos desarrollar cabinas personalizadas desde 3 hasta 30 metros de largo, con distintos anchos, alturas y configuraciones de extracción. Cada proyecto se diseña de acuerdo con el espacio disponible, las dimensiones de las piezas, el flujo productivo y los requerimientos operacionales del cliente, permitiendo implementar soluciones para vehículos livianos, equipos industriales y maquinaria de gran tamaño.

13 AÑOS DE EXPERIENCIA


Nuestro equipo reúne experiencia en más de 50 proyectos desarrollados. Este conocimiento nos permite entregar cabinas instaladas, 100% operativas, capacitaciones y 12 meses de garantía. Además, ofrecemos soporte postventa, suministro y filtros, repuestos, partes y piezas, mantenimiento preventivo y atención de reparaciones, contribuyendo a prolongar la vida útil de los equipos, reduciendo las interrupciones en su operación.



CABINA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CLICK-T RE 7 M

Transforma el rendimiento de tu taller con una cabina diseñada para acelerar cada proceso, elevando la calidad del acabado en cada pintado. Su sistema de ventilación, calefacción y secado permite pintar a 25° durante todo el año junto con programar su secado a 80° en 25 minutos. El resultado: hasta 6 autos por día, ahorrando tiempo y recursos. En 4 semanas, tu cabina de pintura esta 100% operativa, pudiendo recuperar la inversión en 3,5 años.



/ BENEFICIOS

01 HASTA 60% MÁS PRODUCTIVIDAD

Ciclos de pintura y secado más rápidos, con temperatura controlada hasta 80 °C. Logra hasta 6 autos/día.

02 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Paneles aislados de 50 mm, iluminación LED y recirculación parcial del aire para disminuir el consumo energético.

03 VIDA ÚTIL DE HASTA 15 AÑOS

Estructura resistente, componentes mantenibles y soporte de filtros y repuestos para una operación confiable a largo plazo.

CLK-T RE 7 M

Technical cross-section drawing of a building facade and roof assembly. The drawing shows a sloped roof structure with multiple layers of insulation and a concrete base. Key dimensions and components include:

- Overall Width:** 6000
- Overall Height:** 9000
- Roof Slope:** Indicated by a triangle with a vertical side of 1000 and a horizontal side of 1000.
- Roof Structure:** The roof is composed of a concrete base (hatched) and a sloped insulation layer (cross-hatched). The insulation layer is divided into sections by vertical lines, with some sections containing blue vertical lines and others containing green vertical lines.
- Wall Section:** The wall is shown on the right side of the drawing, with a width of 1250. It consists of a concrete base (hatched) and an insulation layer (cross-hatched). The insulation layer is divided into sections by vertical lines, with some sections containing blue vertical lines and others containing green vertical lines.
- Vertical Dimensions:**
 - 1000 (Roof slope vertical side)
 - 1000 (Roof slope horizontal side)
 - 300 (Insulation layer thickness)
 - 2100 (Concrete base thickness)
 - 1000 (Insulation layer thickness)
- Horizontal Dimensions:**
 - 520 (Width of insulation section)
 - 520 (Width of insulation section)
- Details:** The drawing includes details of the roof edge, the wall edge, and the insulation layer. A small detail of a roof edge is shown at the bottom right, and a detail of a wall edge is shown at the bottom left.

Acceso de ancho completo,
(toda la puerta principal),
para facilitar el ingreso.



CABINA DE PINTURA INDUSTRIAL

CLK-T SP ELCC 7 M

Potencia tu operación con una cabina industrial diseñada para acelerar los ciclos de pintura y secado, aumentando hasta un 60% tu productividad, manteniendo los resultados uniformes durante todo el año. Su aislación térmica, iluminación LED y recirculación parcial minimizan el uso de la energía. La instalación sobre la losa permite el ingreso de grúas horquilla, carros de pintura y piezas pesadas, sin rampas ni plataformas.

2 Configuraciones

Ubicación de la unidad de extracción en la parte **trasera** de la cabina de pintura, o bien, **lateral** (a lo largo de toda la cabina de pintura).

Largo personalizado

Contamos con un rango de largo útil desde los 4 metros hasta los 9 metros, manteniendo los 4 m de ancho.



BENEFICIOS PRINCIPALES

01 HASTA 60% MÁS PRODUCTIVIDAD

Ciclos de pintura y secado de 60 a 80 minutos por pieza, según el proceso, con calefacción programable hasta 80 °C.

02 OPERACIÓN ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

Consumo eléctrico total de 8,4 kW, paneles aislados de 50 mm y recirculación parcial para aprovechar mejor la energía.

03 ACCESO DIRECTO A NIVEL DE PISO


Ingreso de grúas horquilla de 3, 5 o más toneladas, según la capacidad de la losa, además de carros y piezas pesadas.

FICHA TÉCNICA – CABINA INDUSTRIAL

CLK-T SP ELCC 7 M

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Dimensiones interiores	6.900 × 3.900 × 2.650 mm
Dimensiones exteriores	7.000 × 5.350 × 3.400 mm
Puerta de acceso principal	3.000 × 2.600 mm
Capacidad de flujo de aire	25.000 m³/h
Velocidad del aire	0,21 m/s
Potencia térmica	200.000 kcal/h (232 kW)
Temperatura de pintado	20–30 °C
Temperatura máxima de secado	80 °C
Consumo eléctrico total	8,4 kW
Consumo de diésel	8–18 kg/h



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 ACCESO A NIVEL DE PISO

Instalación directa sobre la losa para el ingreso de grúas horquilla, carros de pintura y piezas pesadas.


02 EXTRACCIÓN LATERAL

Colector interior con filtros inerciales y Paint-Stop para capturar partículas gruesas y finas de pintura.

03 OPERACIÓN CONTROLADA


Panel central para pintado, calefacción, secado, temperatura, tiempo de trabajo y parada de emergencia.

OPCIONALES




CALEFACTOR A GAS

Sistema de calefacción adaptado al suministro de gas disponible en la instalación.



SIN CALEFACCIÓN

Configuración orientada a procesos que requiere ventilación y extracción sin ciclo térmico.



DIMENSIONES PERSONALIZADAS

Largo, ancho y alto adaptadas a las piezas, equipos y flujo productivo del cliente.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Para conocer las condiciones de obras civiles, alimentación eléctrica, combustible, extracción y red neumática requeridas, solicita la guía de implementación a contacto@comercialclick.cl.

CABINA DE PINTURA DE GRANDES DIMENSIONES

CLK-TB 12

Lleva tu capacidad productiva a una nueva escala con una cabina diseñada para estructuras y componentes industriales de gran tamaño. Su flujo de aire, calefacción programable e iluminación de alta intensidad permiten aumentar la productividad hasta en un 60% y mantener acabados uniformes durante todo el año. Los paneles aislados y la iluminación LED favorecen la eficiencia energética, mientras el acceso a nivel de piso facilita el ingreso de gruas horquilla, carros de pintura y cargas pesadas.



BENEFICIOS PRINCIPALES

01 HASTA 60% MÁS PRODUCTIVIDAD

Procesos de pintura y secado controlados para reducir tiempos de operación y aumentar la disponibilidad de piezas y equipos.

02 EFICIENCIA A GRAN ESCALA

Paneles aislados de hasta 70 mm, iluminación LED y control térmico para aprovechar mejor la energía en grandes volúmenes.

03 ACCESO PARA CARGAS PESADAS

Puerta principal de 4.000 x 4.600 mm y acceso a nivel de piso para gruas horquilla, carros y estructuras industriales.

FICHA TÉCNICA – GRANDES DIMENSIONES

CLK-TB 12

/ DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Dimensiones interiores	12.000 × 5.000 × 5.000 mm
Dimensiones exteriores	12.138 × 7.700 × 6.080 mm
Puerta de acceso principal	4.000 × 4.600 mm
Capacidad de flujo de aire	30.000 m³/h
Velocidad del aire	0,28 m/s
Potencia térmica	260.000 kcal/h (302 kW)
Temperatura de pintado	20–30 °C
Temperatura máxima de secado	80 °C
Consumo eléctrico total	48 kW
Consumo de diésel	15–25 kg/h

CLK-TB 15

15.000 × 5.000 × 5.000 mm
Dimensiones interiores

CLK-TB 18

18.000 × 5.000 × 5.000 mm
Dimensiones interiores

CLK-TB 24

24.000 × 7.000 × 5.000 mm
Dimensiones interiores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01

GRAN VOLUMEN DE TRABAJO

Espacio útil de 12 x 5 x 5 metros para vehículos, estructuras, equipos y componentes industriales de gran tamaño.

02

FILTRACIÓN MULTITRAP

Prefiltros G3, Plenum F5/M5, Paint-Stop y carbón activado para controlar partículas y olores de solventes.

03

FLUJO DE AIRE CONTROLADO


Impulsión y extracción mediante ventiladores centrífugos, con control de presión y velocidad del aire.

OPCIONALES



CALEFACCIÓN DIESEL / GAS

Sistema térmico configurado para el combustible y las condiciones disponibles en la instalación.



PUERTAS ELÉCTRICAS

Apertura motorizada para asegurar ingreso y salida de vehículos, estructuras y cargas pesadas.



DISEÑO PERSONALIZADO

Dimensiones, acorces exteriores y equipamiento adaptados al proceso productivo del cliente.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Para conocer las condiciones de obras civiles, alimentación eléctrica, combustible, extracción y red neumática requeridas, solicita la guía de implementación a contacto@comercialclick.cl.

CABINA DE PINTURA PARA LA MINERÍA

SOLUCIÓN CLK-TB 12



Una solución desarrollada para pintar camiones mineros, estructuras y componentes de gran tamaño bajo altos estándares de producción y operación certificada. Su espacio interior útil de **12.000 x 5.000 x 5.000 mm** y su puerta principal de **4.000 x 4.600 mm** permiten trabajar con equipos y cargas de gran volumen, facilitando el acceso y la manipulación a nivel de piso.

La cabina crea un ambiente controlado mediante extracción **lateral por ambos costados**, un caudal de aire de **30.000 m³h** y una temperatura máxima de **80 °C**, permitiendo operar con mayor continuidad, productividad y seguridad.

INDUSTRIAS Y CASOS DE USO

01



MINERÍA

Pintura y recuperación de camiones mineros, tolas, chasis, componentes estructurales y equipos de alto tonelaje.

02



TRANSPORTES

Procesamiento de buses, camiones, remolques, carrocerías y flotas que requieren acabados resistentes y repetibles.

03



METALMECÁNICA

Recubrimiento de estructuras soldadas, bastidores, equipos industriales y piezas fabricadas de gran volumen.

PROYECTOS DESARROLLADOS


CABINA DE PINTURA PARA METALMECÁNICA

DISEÑO D-241007-01-02



ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD

Más de 1.000 lux mediante luminarias LED de techo y laterales, distribuidas para facilitar la inspección uniforme del acabado.



FILTRACIÓN EN TODO EL PISO

Extracción vertical mediante una plataforma de 300 mm y reillas galvanizadas que cubren toda la superficie útil de trabajo.

Una solución desarrollada para pintar estructuras metálicas de grandes dimensiones con altos estándares de producción y operación, en un ambiente controlado y productivo **durante todo el año**. Su espacio interior útil de 9.000 x 5.000 x 2.700 mm y su puerta principal de 4.000 x 2.600 mm permiten ingresar bastidores, conjuntos soldados y piezas de gran volumen con mayor seguridad y fluidez. El proyecto incorpora una **sala de mezcla integrada** a la cabina de pintura para apoyar la preparación y organización del proceso.

El sistema de extracción vertical opera a través de una plataforma completa de 300 mm con superficie completa de rejillas. Un caudal de aire de 40.000 m³ ayuda a controlar el nivel de particulado, mientras una iluminación superior, a **1.000 lux** facilita la inspección del acabado. Esta combinación favorece procesos repetibles, continuidad operacional y una mayor productividad.

INDUSTRIAS Y CASOS DE USO

01



MINERIA

Punto de estructuras, bastidores, componentes de equipos, protecciones y accesorios para las operaciones mineras.

02



TRANSPORTES

Recubrimiento de chasis, carrocerías, remolcos, componentes de flota y restallajes para vehículos especiales.

03



METALMECÁNICA

Terminación de conjuntos soldados, marcos, perfiles, equipos industriales y material artístico de gran formato.

SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA

MANTENIMIENTO DE CABINAS DE PINTURA

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenemos cabinas y hornos de pintura de distintas marcas para proteger la calidad del acabado, reducir detenciones y prolongar la vida útil de cada sistema. Nuestro servicio aborda 4 niveles de intervención, desde los filtros de piso y techo hasta la ventilación, los controles y el quemador diésel o gas. Adaptamos la planificación a las horas productivas de cada taller, combinando inspección, limpieza, ajustes, diagnóstico, recambio de componentes y reparación técnica.



MANTENIMIENTO EN 4 NIVELES

01 FILTRACIÓN

Revisión y recambio de filtros de piso, techo, prefiltros, Paint-Stop y medios de extracción.

02 VENTILACIÓN

Inspección de turbinas, motores, correas, compuertas, ductos, caudal y presión de aire.

03 CONTROL ELÉCTRICO

Diagnóstico de tablero, sensores, iluminación, alarmas, temporizadores y sistemas de seguridad.

04 CALEFACCIÓN

Mantenimiento del intercambiador y quemador diesel o gas, combustión, encendido y control térmico.

INDUSTRIAS Y CASOS DE USO



AUTOMOTRIZ

Mantenimiento de cabinas para talleres, concesionarios y centros de reparación que requieren acabados consistentes y alta disponibilidad.



MINERÍA

Servicio para cabinas de maquinaria, componentes y equipos pesados sometidos a jornadas intensivas y ambientes exigentes.



METALMECÁNICA

Conservación de sistemas de pintura para estructuras, conjuntos soldados y piezas industriales de distintos tamaños.

POSTVENTA Y CONTINUIDAD OPERACIONAL

FILTROS Y REPUESTOS PARA CABINAS DE PINTURA

SUMINISTRO Y SOPORTE MULTIMARCA

Disponemos de filtros, repuestos, partes y piezas para ejecutar el mantenimiento programado y recuperar la operación de cabinas y hornos de pintura de distintas marcas. Nuestro soporte abarca desde consumibles de filtración hasta componentes eléctricos, mecánicos y térmicos. Complementamos el suministro con diagnóstico y reparación técnica, ayudando a reducir detenciones, conservar el flujo de aire y mantener la calidad del acabado.



SOLUCIONES DE POSTVENTA

01

FILTROS Y CONSUMIBLES

Prefiltros, filtros de techo, Paint-Stop, cartón inercial, carbón activado y formatos adaptados a cada cabina.

02

PARTES Y PIEZAS

Componentes para ventilación, iluminación, puertas, tableros, controles, quemadores y sistemas de seguridad.

03

REPARACIONES

Diagnóstico de fallas, reemplazo de componentes, ajustes y recuperación de sistemas eléctricos, mecánicos y térmicos.

INDUSTRIAS Y CASOS DE USO

01

AUTOMOTRIZ



Reposición de filtros y componentes para talleres, concesionarios y centros de reparación con operación continua.

02

METALMECÁNICA



Repuestos y reparaciones para cabinas que procesan estructuras, piezas soldadas y equipos industriales.

03

MUEBLES



Filtración y soporte para procesos de pintura, laca y terminación de muebles, paneles y componentes de madera.



CONVERSEMOS SOBRE TU PRÓXIMO PROYECTO

Cabinas de pintura, proyectos especiales y mantenimiento multimarca en todo Chile.



Av. El Retiro 1227, Renca
Parque Industrial Miraflores



+56 2 3324 7534



contacto@comercialclick.cl



<https://cabinasdepintura.cl>

